

LIGHT MADE FOR
PERFORMANCE

UEBEX
LED LIGHTING



SPORT

IM RICHTIGEN LICHT



WASSER.

Durch eine Schutzart von bis zu IP66 sind UEBEX Sport- und Industrieleuchten bestens geschützt gegen herausfordernde Bedingungen im Außenbereich.

Ob Hagel, Schnee oder Regen - überzeugend ist die Langlebigkeit und Effizienz unserer Leuchten, auch dank robustem Aluminiumgehäuse und der ausschließlichen Verwendung hochwertiger Materialien.

WIND.

Das optimierte und durchdachte Design sorgt selbst auf hohen Masten und Seilbahnstützen für minimale Windangriffsflächen. Die auftretenden Kräfte auf Leuchte und Konstruktion werden dadurch möglichst gering gehalten.

s o m m e r




w i n t e r



Flutlichtstrahler **ATUR2**

Material	Aluminium, grau RAL7040
Leistung	200W, 400W, 600W, 800W
Leuchtenlichtstrom	bis zu 134lm/W
Lichtfarbe	3000K, 4000K
Farbwiedergabe CRI	>80
Schutzklasse	IP66, IK08




FÜR JEDE AUFGABE

High Performance Flutlichtstrahler aus Aluminiumdruckguss nach höchstem Industriestandard. Entwickelt für große Aufgaben im Außenbereich. Extrem robustes und widerstandsfähiges Gehäuse für härteste Umgebungsbedingungen. Einzel schwenkbare Lichteinheiten ermöglichen eine Erweiterung der Lichtverteilung. Hocheffiziente und langlebige Leuchtdioden mit gleichmäßiger Lichtverteilung und hohen Lichtstrompaketen. Integriertes, austauschbares Vorschaltgerät mit Temperaturüberwachung. Schwenkbarer Montagebügel für hängende und stehende Montage geeignet.



Flutlichtstrahler **ATUR2 PRO**


Material	Aluminium, grau RAL9006
Leistung	750W, 1250W, 1500W, 1800W
Leuchtenlichtstrom	bis zu 145lm/W
Lichtfarbe	3000K, 4000K, 5700K
Farbwiedergabe CRI	>80
Schutzklasse	IP66, IK08



WENN ES MEHR SEIN MUSS

High Performance Flutlichtstrahler optimiert für die Beleuchtung von Sportanlagen und großen Flächen im Außenbereich. Gefertigt aus Aluminiumdruckguss nach höchstem Industriestandard. Extrem robustes und widerstandsfähiges Gehäuse für härteste Umgebungsbedingungen. Separater externer Betriebsgerätekasten, geeignet zur Mast- oder Leuchtenmontage. Hocheffiziente und langlebige Leuchtdioden mit gleichmäßiger Lichtverteilung und hohen Lichtstrompaketen. Stabiler schwenkbarer Montagebügel für hängende und stehende Montage geeignet.

Hallenleuchte **HB3**



Material	Aluminium, grau
Leistung	120W, 200W
Leuchtenlichtstrom	bis zu 160lm/W
Lichtfarbe	4000K
Farbwiedergabe CRI	>80
Schutzklasse	IP65, IK09



LICHT FÜR JEDE HALLE SPORT - INDUSTRIE - LAGER - PRÄSENTATION

High Performance Hallenleuchte mit enormer Effizienz und perfektionierter Lichtverteilung. Präzise Lichtlenkung und hohe Entblendung durch spezielle MLL Optik (Multiple LED Lens). Robustes, rotationssymmetrisches Gehäuse, pulverbeschichtet mit hoher Funktionalität. Innovatives glattes Design mit optimiertem passivem Thermomanagement und intelligent geleitetem Luftstrom. Minimale Staubablagerung und enorm hohe Lebensdauer. Große Flexibilität bei der Montage und wartungsoptimiert.



UMGEBUNG.

Ob bei Kälte oder Hitze - UEBEX Leuchten überzeugen mit hervorragendem Thermomanagement. Durch die integrierte Kühlrippenstruktur wird entstehende Wärme effizient abgeleitet. Die HB3 nutzt zusätzlich den Coandă-Effekt um sich zu kühlen und Staubablagerungen zu vermeiden.





LIGHT MADE FOR
PERFORMANCE

COMPETENCE CENTER OÖ
UEBEX GmbH
Kreuzstraße 32
4860 Lenzing

ZENTRALE
Obachgasse 16 - 18
1220 Wien

T: +43 1 256 20 39
E: office@uebex.at

uebex.com